

new generation
kitchen experience



'24



INDICE

10

PYREX

10
12
14

GEOH
ARTIC
MILENIA



18

QUID

18

AZZERO





PYREX®

Pyrex es desde 1915 una marca de referencia en la industria de los utensilios de cocinamulti-material que asegura soluciones inteligentes para una cocina del día a día tanto a nivel profesional como en el hogar. A través de la innovación continua, Pyrex acompaña a millones de chefs y de hogares combinando tradición e innovación. En la actualidad, la marca ofrece una amplia gama de utensilios de cocina en diferentes materiales, formas, diseños y colores y permanece a la vanguardia en el desarrollo de productos.

QUID

QUID es una marca transversal de vajillas, vasos, copas, cubiertos y utensilios de cocina que nació para atender las necesidades de los consumidores en una sociedad que busca la funcionalidad, la seguridad y la salud, identificando a grupos de personas con el mismo estilo de vida y los mismos valores para ofrecerles colecciones atractivas, dinámicas adaptadas a las diferentes formas de ser y modos de vivir.



SARTENES, OLLAS & CACEROLAS

La calidad de ollas, cacerolas y sartenes es clave para lograr comida exquisita.

En una cocina de diseño, estos utensilios se integran perfectamente con las vitrocerámicas de inducción, ofreciendo una cocción uniforme y control preciso de la temperatura, elevando cada plato a una obra maestra gastronómica.

GEOH



PYREX



GEOH

SARTÉN ALUMINIO FORJADO



TOTAL



Induction



Halogen



Gas



Ceramic



Electric

Tipología

Sartén aluminio forjado ultrarresistente
Fabricada SIN NÍQUEL y libre de PFOA
Antiadherente reforzado 4 capas
Fondo INDUCCIÓN DE LADO A LADO
Máximo ahorro de tiempo y energía
Mango Soft Toch con perfecto agarre
Cocina natural y saludable
Máxima superficie de cocción

Rasgos destacados

Mango baquelita soft touch apilable
Especialmente robusta
Backstamp en el mango
Calidad Pyrex

Uso y mantenimiento

Instrucciones de uso:
• Apto Vitrocerámica
• Apto Inducción
• Apto Eléctrico
• Apto Gas

Consejos de limpieza:
• Apto lavavajillas

Características técnicas

Color: Gris verde
Acabado: Mate
Tipo de fondo: Ferrítico disco total borde a borde
Capa antiadherente: 2 capas
Tipo de antiadherente: PTFE
Tipo UV: Suelto - Litografía



Código	Dimensión (Diámetro)	Material
5425404	20cm	Aluminio Forjado
5425406	24cm	Aluminio Forjado
5425407	26cm	Aluminio Forjado
5425408	28cm	Aluminio Forjado

ARTIC



PYREX



ARTIC

SARTÉN ALUMINIO ESTAMPADO



Tipología Sartén aluminio prensado ultrarresistente
Nueva tecnología ANTIADHERENTE TRICAPA GRANITE:
• Mejora el RENDIMIENTO del antiadherente
• Mayor RESISTENCIA AL RAYADO
• x3 DURABILIDAD
Mango de acero engomado, para un agarre más seguro
Fondo difusor INDUCCIÓN TOTAL: óptima transmisión del calor
Mayor ahorro energético

Rasgos destacados Mango remachado máxima sujeción
Especialmente robusta
Calidad Pyrex

Uso y mantenimiento Instrucciones de uso:
• Apto Vitrocerámica
• Apto Inducción
• Apto Eléctrico
• Apto Gas

Consejos de limpieza
• Apto lavavajillas

Características técnicas Color: Gris
Acabado: Piedra
Tipo de fondo: Ferrítico disco total borde a borde
Capa antiadherente: 3 capas
Tipo de antiadherente: PTFE Mármol
Tipo UV: Suelto - Litografía



Código	Dimensión (Diámetro)	Material
7809015	20cm	Aluminio Estampado
7809016	22cm	Aluminio Estampado
7809017	24cm	Aluminio Estampado
7809018	26cm	Aluminio Estampado
7809019	28cm	Aluminio Estampado


MILENIA

PYREX



MILENIA

CAZO ACERO INOXIDABLE



Tipología	Cuerpo en ACERO INOXIDABLE 18/10 Espesor 0,5mm Escala de medición interior Pico vertedor Mango en acero inoxidable 18/10 Fondo capsulado FULL INDUCTION: 0,5mm aluminio / 1,5mm hierro / 0,5mm aluminio / acero 430 Válido para cocinar en HORNO
Rasgos destacados	Mango de acero inoxidable remachado máxima sujeción Fondo inducción total, máxima eficiencia y mayor ahorro energético Calidad Pyrex
Uso y mantenimiento	Instrucciones de uso: • Apto Vitrocerámica • Apto Inducción • Apto Eléctrico • Apto Gas • Apto Horno Consejos de limpieza • Apto lavavajillas • Para un uso duradero recomendado lavado y secado a mano
Características técnicas	Color: Acero Acabado: Mate Tipo de fondo: Capsulado ferrítico Espesor: 0,5mm Profundidad: 7,5cm Tipo UV: Suelto - Litografía




Código	Dimensión	Material
5759412	16x9cm - 1,6L	Acero inoxidable



MILENIA

CACEROLA ACERO INOXIDABLE



Tipología Cuerpo en ACERO INOXIDABLE 18/10
 Espesor 0,5mm
 Escala de medición interior
 Pico vertedor
 Tapas de vidrio templado con salida de vapor y colador
 Asas y pomo en acero inoxidable 18/10
 Fondo capsupado FULL INDUCTION:
 0,5mm aluminio / 1,5mm hierro / 0,5mm aluminio / acero 430
 Válida para cocinar en HORNO, sin tapa

Rasgos destacados Mango de acero inoxidable remachado máxima sujeción
 Fondo inducción total, máxima eficiencia y mayor ahorro energético
 Calidad Pyrex

Uso y mantenimiento Instrucciones de uso:
 • Apto Vitrocerámica
 • Apto Inducción
 • Apto Eléctrico
 • Apto Gas
 • Apto Horno

Consejos de limpieza
 • Apto lavavajillas
 • Para un uso duradero recomendado lavado y secado a mano

Características técnicas Color: Acero
 Acabado: Mate
 Tipo de fondo: Capsulado ferrítico
 Espesor: 0,5mm
 Nº piezas: 2
 Tipo UV: Suelto - Litografía





Código	Dimensión	Material
5759413	20x11,5cm - 3,2L	Acero inoxidable
5759414	24x13,5cm - 5,4L	Acero inoxidable



MILENIA

OLLA ACERO INOXIDABLE



Tipología Cuerpo en ACERO INOXIDABLE 18/10
 Espesor 0,5mm
 Escala de medición interior
 Pico vertedor
 Tapas de vidrio templado con salida de vapor y colador
 Asas y pomo en acero inoxidable 18/10
 Fondo capsupado FULL INDUCTION:
 0,5mm aluminio / 1,5mm hierro / 0,5mm aluminio / acero 430
 Válida para cocinar en HORNO, sin tapa

Rasgos destacados Mango de acero inoxidable remachado máxima sujeción
 Fondo inducción total, máxima eficiencia y mayor ahorro energético
 Calidad Pyrex

Uso y mantenimiento Instrucciones de uso:
 • Apto Vitrocerámica
 • Apto Inducción
 • Apto Eléctrico
 • Apto Gas
 • Apto Horno

Consejos de limpieza
 • Apto lavavajillas
 • Para un uso duradero recomendado lavado y secado a mano

Características técnicas Color: Acero
 Acabado: Mate
 Tipo de fondo: Capsulado ferrítico
 Espesor: 0,5mm
 Nº piezas: 2
 Tipo UV: Suelto - Litografía




Código	Dimensión	Material
5759415	20x17cm - 4,8L	Acero inoxidable
5759416	24x18cm - 7,8L	Acero inoxidable



AZZERO

CAZO ACERO INOXIDABLE



Tipología	Cuerpo en ACERO INOXIDABLE Diseño semi profesional Acabado mate espejo Sin antiadherente Fondo difusor para una óptima difusión del calor Válida para todos los tipos de fuegos, incluida la inducción. Válido para cocinar en HORNO
Rasgos destacados	Mango de acero inoxidable Fondo inducción, uena distribución del calor y menos necesidad de potencia 100% higiénico
Uso y mantenimiento	Instrucciones de uso: <ul style="list-style-type: none"> • Apto Vitrocerámica • Apto Inducción • Apto Eléctrico • Apto Gas • Apto Horno Consejos de limpieza <ul style="list-style-type: none"> • Apto lavavajillas • Para un uso duradero recomendado lavado y secado a mano
Características técnicas	Color: Acero Acabado: Metalizado Tipo de fondo: Capsulado ferrítico Espesor: 0,5mm Tipo UV: Suelto - Litografía




Código	Dimensión	Material
7084040	16x7,5cm - 1,4L	Acero inoxidable



AZZERO

OLLA ACERO INOXIDABLE



Tipología Cuerpo y tapa en ACERO INOXIDABLE
 Diseño semi profesional
 Acabado mate espejo
 Sin antiadherente
 Fondo difusor para una óptima difusión del calor
 Válida para todos los tipos de fuegos, incluida la inducción.
 Válido para cocinar en HORNO

Rasgos destacados Asas de acero inoxidable
 Fondo inducción, una distribución del calor y menos necesidad de potencia
 100% higiénico

Uso y mantenimiento Instrucciones de uso:
 • Apto Vitrocerámica
 • Apto Inducción
 • Apto Eléctrico
 • Apto Gas
 • Apto Horno

Consejos de limpieza
 • Apto lavavajillas
 • Para un uso duradero recomendado lavado y secado a mano

Características técnicas Color: Acero
 Acabado: Metalizado
 Tipo de fondo: Capsulado ferrítico
 Espesor: 0,5mm
 Nº Piezas: 2
 Tipo UV: Suelto - Litografía



Código	Dimensión	Material
7084019	20x9,5cm - 2,8L	Acero inoxidable
7084021	24x11,5cm - 4,9L	Acero inoxidable
7084024	30x14,5cm - 9,7L	Acero inoxidable



AZZERO

OLLA ACERO INOXIDABLE



Tipología Cuerpo y tapa en ACERO INOXIDABLE
 Diseño semi profesional
 Acabado mate espejo
 Sin antiadherente
 Fondo difusor para una óptima difusión del calor
 Válida para todos los tipos de fuegos, incluida la inducción.
 Válido para cocinar en HORNO

Rasgos destacados Asas de acero inoxidable
 Fondo inducción, una distribución del calor y menos necesidad de potencia
 100% higiénico

Uso y mantenimiento Instrucciones de uso:
 • Apto Vitrocerámica
 • Apto Inducción
 • Apto Eléctrico
 • Apto Gas
 • Apto Horno

Consejos de limpieza
 • Apto lavavajillas
 • Para un uso duradero recomendado lavado y secado a mano

Características técnicas Color: Acero
 Acabado: Metalizado
 Tipo de fondo: Capsulado ferrítico
 Espesor: 0,5mm
 Nº Piezas: 2
 Tipo UV: Suelto - Litografía




Código	Dimensión	Material
7084030	24x19cm - 8L	Acero inoxidable
7084032	28x21cm -12,3L	Acero inoxidable



AZZERO

TARTERA ACERO INOXIDABLE



- Tipología**
- Cuerpo y tapa en ACERO INOXIDABLE
 - Diseño semi profesional
 - Acabado mate espejo
 - Sin antiadherente
 - Fondo difusor para una óptima difusión del calor
 - Válida para todos los tipos de fuegos, incluida la inducción.
 - Válido para cocinar en HORNO
- Rasgos destacados**
- Asas de acero inoxidable
 - Fondo inducción, una distribución del calor y menos necesidad de potencia 100% higiénico
- Uso y mantenimiento**
- Instrucciones de uso:
- Apto Vitrocerámica
 - Apto Inducción
 - Apto Eléctrico
 - Apto Gas
 - Apto Horno
- Consejos de limpieza
- Apto lavavajillas
 - Para un uso duradero recomendado lavado y secado a mano
- Características técnicas**
- Color: Acero
 - Acabado: Metalizado
 - Tipo de fondo: Capsulado ferrítico
 - Espesor: 0,5mm
 - Nº Piezas: 2
 - Tipo UV: Suelto - Litografía



Código	Dimensión	Material
7084035	24x6cm - 2,6L	Acero inoxidable
7084037	32x7,5cm - 5,7L	Acero inoxidable



www.silverline-home.com

Jeelperg SL
Avda. Juan Pablo II 35, Planta 3
Zaragoza (50009), Zaragoza, España
+34 876 506 301

info@jeelperg.com

 / SilverlineWorld  / WorldSilverline